





Nissan
Primastar
 TYPE: X82, all types
 (2021 -)



 Airbag	 Generador de gas	 Pretensores de los cinturones de seguridad	 Módulo de control SRS	 Batería de bajo voltaje
 Amortiguador de gas / Muelle precargado	 Depósito de diésel	 Zona de alta resistencia		

1. Identificación / reconocimiento

Nombre del modelo



Logo



Tapa de combustible





2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilice el vehículo :

1. Bloquee las ruedas
2. Accione el freno de estacionamiento
3. Mueva la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento)

Puntos de elevación :

 Puntos de elevación apropiados




3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

1. Pulse el botón Start/Stop para apagar el motor




Luego, retire la llave electrónica y manténgase como mínimo a 5 m del vehículo




Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 -) – Páginas adicionales

Acceso al compartimiento del motor



2. Desconecte la batería de 12 Volt



4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de dirección



Ajuste del asiento



Tipos de cristal :

- A. Cristal laminado
- B. Cristal templado



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	12V	
	R-1234yf 1005 g	
	80L	

6. En caso de incendio




AMORTIGUADOR DE GAS, RIESGO DE EFECTO MISIL



Los equipos de respuesta deben protegerse siempre con equipos de protección personal (EPP), incluido un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS), así como tomar las medidas adecuadas para proteger a los civiles de la incidencia.

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Ubicación de la argolla de remolque




Localización del gancho frontal



Localización del gancho trasero



Remolque



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Alejar la llave inteligente		Inflamable
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud
	Advertencia, baja temperatura		Explosivo
	Gas de aire acondicionado		Corrosivo
	Vehículo de combustible líquido del grupo 1		Capó